

Sistema di assemblaggio ECCENTRICO Ø15


ECCENTRIC connecting fitting Ø15

Tirante doppio con o senza sieger Double dowel with or without ring

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	Ø	L1	L2	L3	W	F		
TE09	7	20,5	36,5	57	16	24	1.000	16,0
TE10	7	20,5	39,5	60	19	24	1.000	16,8




Tirante doppio c/sieger Double dowel w/ring

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	Ø	L1	L2	W	F		
TE11	7	30,5	46,5	16	34	500	10,5
TE12	7	30,5	49,5	19	34	1.000	22,7




Tirante doppio Double dowel

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	Ø	L	i1		
TFD68	7	68	60	500	8,5



ECCENTRIC connecting fitting Ø15

Tirante doppio ad angolo Angle double dowel

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	Ø	L1		
TE13	7	40	1.000	20,3




Schema e tabella di foratura in Appendice A
Drilling pattern and drilling table in Appendix A

Tirante ad angolo M6 Angle dowel M6

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	Ø	L	L1	M		
TE14	7	11,5	40	M6	1.000	11,9




Schema e tabella di foratura in Appendice A
Drilling pattern and drilling table in Appendix A

Appendice A


Appendix A

Tirante doppio ad angolo Angle double dowel



Art. TE13		W=16 mm		W=18 mm		W=19 mm		W=22 mm		W=25 mm		W=29 mm	
a [°]	F	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
90	44	36,0	52,0	35,0	53,0	34,5	53,5	33,0	55,0	31,5	56,5	29,5	58,5
100	44	37,3	50,7	36,4	51,6	36,0	52,0	34,8	53,2	33,5	54,5	31,8	56,2
110	44	38,4	49,6	37,7	50,3	37,3	50,7	36,3	51,7	35,2	52,8	33,8	54,2
120	44	39,4	48,6	38,8	49,2	38,5	49,5	37,6	50,4	36,8	51,2	35,6	52,4
130	44	40,3	47,7	39,8	48,2	39,6	48,4	38,9	49,1	38,2	49,8	37,2	50,8
135	44	40,7	47,3	40,3	47,7	40,1	47,9	39,4	48,6	38,8	49,2	38,0	50,0
140	44	41,1	46,9	40,7	47,3	40,5	47,5	40,0	48,0	39,5	48,5	38,7	49,3
150	44	41,9	46,1	41,6	46,4	41,5	46,5	41,1	46,9	40,7	47,3	40,1	47,9
160	44	42,6	45,4	42,4	45,6	42,3	45,7	42,1	45,9	41,8	46,2	41,4	46,6
170	44	43,3	44,7	43,2	44,8	43,2	44,8	43,0	45,0	42,9	45,1	42,7	45,3
180	44	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

Tirante ad angolo M6 Angle dowel M6



Art. TE14		W=16 mm		W=18 mm		W=19 mm		W=22 mm		W=25 mm		W=29 mm	
a [°]	F	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30	44	30,1	57,9	28,4	59,6	27,5	60,5	24,9	63,1	22,3	65,7	18,9	69,1
40	44	34,5	53,5	33,3	54,7	32,7	55,3	30,9	57,1	29,1	58,9	26,7	61,3
45	44	36,0	52,0	35,0	53,0	34,5	53,5	33,0	55,0	31,5	56,5	29,5	58,5
50	44	37,3	50,7	36,4	51,6	36,0	52,0	34,8	53,2	33,5	54,5	31,8	56,2
60	44	39,4	48,6	38,8	49,2	38,5	49,5	37,6	50,4	36,8	51,2	35,6	52,4
70	44	41,1	46,9	40,7	47,3	40,5	47,5	40,0	48,0	39,5	48,5	38,7	49,3
80	44	42,6	45,4	42,4	45,6	42,3	45,7	42,1	45,9	41,8	46,2	41,4	46,6
90	44	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0